

MANUAL DE **INSTALACIÓN**



Fabricante francés



SONDA MANUAL **BIP050 - BIP150**

CARACTERÍSTICAS

Carrete de ABS: Al. = 420, Pr. = 250, La. = 330 (mm) Sonda de acero inox. 316: Ø=14, L=225 (mm)

Cable de polietileno (LLDPE):

BIP050 = 50 mBIP150 = 150 m Resolución: 1 mm Repetibilidad: 2 mm

Alimentación: Pila 9 Vv de tipo 6(L) R61, suministrada.

2 **PUESTA EN SERVICIO**

Interruptor:

Posición O: parada

Posición I: comprobación de pila

Posición II: medición



Se recomienda comprobar la pila antes del uso. Se recomienda detener después del uso.

Antes del primer uso: asegurarse de la conexión de la pila y su funcionamiento; interruptor en posición «I»; el galvanómetro debe indicar de 8 a 10 V.

En caso necesario, sustituir la pila.

Para efectuar la lectura:

Interruptor en posición «II»; introducir la sonda en la perforación, desenrollar el cable hasta escuchar la señal sonora o ver la luz intermitente del led; leer el valor del cable.

Después del uso: Interruptor en posición «O»; enrollar con precaución el cable realizando una limpieza/secado de este con un paño seco si fuese necesario.

SÍMBOLOS Y MARCADO DE SEGURIDAD 3

⚠: Riesgo de peligro. Información importante. Ver las instrucciones de uso.

: Leer las instrucciones de uso.

Conforme a las directivas de la UE y la AELC.

: La Directiva europea 2002/96/CE, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se ha traspuesto en Francia mediante el Decreto n.º 2005-289 de 20 de julio de 2005. Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como sus piezas de recambio y sus consumibles, no deben desecharse en ningún caso junto con los residuos domésticos.

La empresa PARATRONIC se compromete a implantar un sistema individual de recogida.

Los clientes (usuarios finales) deberán devolver los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la empresa PARATRONIC mediante su envío al domicilio social siguiente:

> PARATRONIC - Zone Industrielle - Rue des Genêts, 01600 REYRIEUX, France. Servicio de reciclaje de RAEE

El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características que se describen en el presente documento.